



Pan E. Biskup  
Pan M. Seczyk  
Lublin, dnia 17 grudnia 2019 r.

**Wójt Gminy Dębowa Kłoda  
Dębowa Kłoda 116A  
21-211 Dębowa Kłoda**

Nawiązując do pisma z dnia 26 listopada 2019 r. znak: RI.ODR.6220.07.2019.EB w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „**Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 4/1, obręb Pachole, gmina Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie**”, w myśl art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) na podstawie art. 50 § 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z ze zm.), proszę o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w następującym zakresie:

1. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz mapą ewidencyjną teren działki przeznaczonej pod inwestycję stanowią m.in. rowy. Z załączonego planu sytuacyjnego wynika, że w miejscu rowu planuje się posadowienie budynków inwentarskich. Należy przedstawić jaką funkcję pełni ten rów oraz czy w ramach przedsięwzięcia jest planowana jego przebudowa/likwidacja. Określić wpływ planowanej inwestycji na stosunki wodne związane z ewentualną przebudową/likwidacją rowu oraz jeśli zasadne przedstawić działania minimalizujące stwierdzone oddziaływanie w tym zakresie.
2. Przy wschodniej granicy działki przepływa Kanał Paszenkowski, przy zachodniej – Doprowadzalnik F. Kanał Paszenkowski stanowi jednolitą część wód powierzchniowych oznaczoną kodem europejskim PLRW200002664829 o nazwie „Kanał Paszenkowski”. W związku z powyższym należy szczegółowo przeanalizować wpływ inwestycji na stan wód oraz na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla tej jednolitej części wód w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.).
3. Przedstawić warunki gruntowo-wodne w obrębie działki inwestycyjnej (głębokość zalegania wód podziemnych w miejscu realizacji inwestycji). Odnieść się do głębokości posadowienia projektowanych budynków, zbiorników na ścieki bytowe i przemysłowe, osadnika na wody popłuczne z płukania filtrów SUW oraz systemu drenarskiego służącego do odprowadzania wód popłucznych do ziemi w odniesieniu do stwierdzonego poziomu wód gruntowych w obrębie działki inwestycyjnej. Jeśli zasadne przedstawić działania minimalizujące oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne w przedmiocie posadowienia ww. obiektów.
4. W zakresie odprowadzania wód popłucznych do ziemi odnieść się do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

5. Przedstawić informacje w zakresie planowanego ujęcia wody:
  - a) określić wydajność eksploatacyjną ujęcia;
  - b) określić zasoby dyspozycyjne warstwy wodonośnej, czy zasoby warstwy wodonośnej są w stanie pokryć zapotrzebowanie na wodę przedsięwzięcia;
  - c) przeanalizować zasadność budowy aż 3 studni głębinowych w odniesieniu do obliczonego zapotrzebowania na wodę.
6. Określić w jaki sposób będzie zasilany zbiornik przeciwpożarowy.
7. Określić sposób zagospodarowania powstającego na etapie eksploatacji przedsięwzięcia obornika. W przypadku jego rolniczego wykorzystania należy przedstawić wymagany areal oraz wskazać gdzie będzie magazynowany w okresach uniemożliwiających jego wykorzystanie rolnicze. W przypadku zbywania obornika do pieczarkarni lub biogazowni wskazane jest przedłożenie wstępnych umów z firmą, która ten obornik będzie odbierać.

Powyższe należy przedłożyć w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego pisma lub określić inny termin złożenia uzupełnienia. Brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie będzie skutkowało rozstrzygnięciem sprawy na podstawie dotychczas zgromadzonej dokumentacji.

Zgodnie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że rozpatrzenie sprawy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania stosownego uzupełnienia.

Z-CA DYREKTORA  
  
Grzegorz Lipczuk

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a